


Raudoni

lapai

Lietuvos
Raudonosios knygos
komisijos leidinys



1995 /3



RAUDONI LAPAI
Lietuvos Raudonosios knygos komisijos leidinys
Vilnius, 1995m. Nr. 3

Redakcijos kolegija: Kęstutis BALEVIČIUS (vyriausiasis redaktorius),
Mindaugas LAPELĖ, Selemonas PALTANA VIČIUS, Kristina ULKIENĖ
Viršelis dail. A. Ladygos
Piešiniai dail. A. Griškevičienės, G. Karoso, D. Kazlauskienės
Redakcijos adresas: A. Juozapavičiaus 9, 2600 Vilnius
Spausdino P.Kalibato įmonė "Petro ofsetas". Žalgirio 90, 2600 Vilnius.
Užs. Nr. 154.

SL 656 Tiražas 500 egz. © "Raudoni lapai", 1995
ISBN 9 986 566-05-3

vietės apsauga.

Sugauti drugiai saugomi autoriaus asmeninėje kolekcijoje.

D. Dapkus

Localities of rare butterfly species

Some rare butterfly species (*Carcharodus flocciferus* Zell., *Coenonympha hero* L., *Papilio machaon* L., *Oeneis jutta* Hb.) were

found in the districts of Ukmergė, Utena, Švenčionys and were described in the report.

Melitaea diamina Lang. (*Lepidoptera, Rhopalocera*) iš a new species for Lithuanian fauna. Two specimens were found in the district of Švenčionys, in a wet meadow near a small river Sėtikė. The author has proposed to include this species into the Lithuanian Red Data Book.

KAI KURIOS NAUJOS RETŲ VABZDŽIŲ RADVIETĖS

Henrikas Ostrauskas

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Vilnius

Vilniaus rajono pakraštyje, Belazariškėse, dešiniajame Neris krante ant smėlėto kelio 1994 06 28 A. Adomaitis rado negyvą **margąjį grambuolį** (*Polyphylla fullo* L.).

1989 06 02 Verkių miško 56 kv. naktiniai drugiai buvo viliojami 250 W gyvsidabrine lempa. Mažą aikštelę supo mišrus eglynas, žemiau plytėjo pelkutė. Atskrido, palyginti, nedaug drugių, tarp jų dominavo sprindžiai. Vis dėlto pakliuvo ir vienas **taškuotasis bangajuostis** (*Asthema anseraria* H.S.) - retas, į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytas drugys.

1992 06 22 už Višakio Rūdos (Marijampolės raj.), buvusiam kariniame poligone aptikome (kartu su D. Dapkum) **pietinę hesperiją** (*Reverdinus flocciferus* Z.). Drugys skraidė drėgnoje pievoje palei Judrės upelį. Pieva natūrali, be krūmų, veši gausi ir įvairi žolinė augmenija. Šalia ošia pušynas.

H. Ostrauskas

Some new localities of rare insects

New localities of *Polyphylla fullo* L., *Asthema anseraria* H.S. and *Reverdinus flocciferus* Z. were described.

ŽALVARINIO PUOŠNIAŽYGIO (*Carabus nitens* L.) RADVIETĖ NETIKĖTOJE VIETOJE

Sigitas Obelevičius

Traupis, Anykščių raj.

1994 04 29, keliaudamas iš Ignalinos AE į Visaginą, 1,8 km nuo AE, pakelėje pamačiau žalvarinį puošniažygį, renkantį žuvusių kamanių kūnelius.

Biotopas - miškas, kuriame iškirsta plati elektros tiekimo linijos juosta.

Paėjus dar kilometrą, apie 2,8 km nuo AE link Visagino, mišriame, gana drėgname miške, apie 20 m nuo plento, ant miško keliuko pamačiau dar 2 vabalus.